



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕



โครงการชุมชนศรีวัฒนาร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและ
ป้องกันภัยไข้เลือดออก

บ้านศรีวัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

สารบัญ

หน้า

โครงการชุมชนศรีวัฒนาร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันภัยไข้เลือดออก

บทนำ

วิธีการดำเนินงาน

ภาพกิจกรรม

ผลที่ได้รับ

งบประมาณ

ภาคผนวก

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาต่อไป

บทนำ

ไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่พบบ่อยที่สุดและระบาดเร็วที่สุดในโรคติดเชื้อที่นำโดยแมลง (arthropod-borne viral illness) ปัจจุบันพบโรคนี้นับ ๑๒๘ ประเทศและมีผู้ติดเชื้อปีละ ๕๐-๑๐๐ ล้านคนจาก ประชากรประมาณ ๒-๓ พันล้านคนที่อาศัยอยู่ในดินแดนที่มียุงลาย ภาวะโลกร้อน (climate change) ทำให้หลาย พื้นที่ในโลกที่ไม่เคยมียุงลาย กลับทำให้ยุงลายมาอยู่และแพร่เชื้อไข้เลือดออกได้ พาหะที่นำเชื้อได้แก่ ยุงลาย Aedes ที่อยู่ในบ้านเรียกว่า ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti), ยุงลายที่อยู่ในสวนเรียกว่า ยุงลายสวน (Aedes albopictus) ยุงทั้งสองชนิดนี้พบในพื้นที่เขตร้อนทั่วโลก ยุงมักจะกัดคนในเวลากลางวัน ยุงที่มีเชื้อจะถ่ายทอดเชื้อไปสู่มนุษย์และลูกน้ำได้ด้วย ทำให้มีเชื้อโรคระบาดอยู่ในพื้นที่ได้นานกว่าชั่วชีวิตของยุง ๑ ตัว เชื้อไวรัสจะจัดอยู่ใน Flavivirus ชนิด RNA viruses และมี ๔ สายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์อาจจะมีสายพันธุ์ย่อยลงไปอีก การติดเชื้อไวรัสหนึ่งสายพันธุ์จะทำให้ผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันตลอดชีวิตต่อสายพันธุ์นั้น ดังนั้นรายนั้นจะไม่ติดเชื้อสายพันธุ์นี้อีกแต่ยังติดเชื้อสายพันธุ์อื่นได้ (ถ้าถูกยุงลายที่นำสายพันธุ์อื่นมากัด) ในพื้นที่ที่มี ไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่น การติดเชื้อครั้งแรกจะเกิดในวัยเด็กแต่ไม่ทำให้เกิดอาการชัดเจนได้ถึงร้อยละ ๕๐ ถึง ๙๐ ส่วนรายที่มีอาการจะมีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว ผื่น เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องเล็กน้อย อาการ จะคล้ายไข้หวัดได้ แต่ไม่มีน้ำมูกไหลหรือไอ เราเรียกโรคนี้นี้ว่า ไข้แดง (dengue fever) บางรายปวดเมื่อยมาก ตามแขนขาและลำตัวจนเรียกโรคนี้นี้ว่า ไข้กระดูกหัก (breakbone fever) อาการทุเลาใน ๓-๗ วัน แล้วผู้นั้นจะมีภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิตต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์แรก เมื่อเกิดการติดเชื้อครั้งที่สองจากเชื้อคนละสายพันธุ์ จะ เกิดปฏิกิริยารุนแรงและบางรายจะป่วยรุนแรงจนมีจุดเลือดออกใต้ผิวหนัง (petechiae) และมีสารน้ำรั่วออกนอก หลอดเลือดฝอย (endothelial leak) อาการที่แสดงออกได้แก่ การตรวจพบสารน้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอดและใน ช่องท้อง ปวดท้องรุนแรงขึ้น การกินยาลดไข้จะไม่ทำให้ลดไข้ได้ดีเหมือนไข้หวัดธรรมดา เราเรียกโรคแบบนี้ว่า ไข้เลือดออก (dengue hemorrhagic fever) อาการต่ำ ๆ จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นในแต่ละวันจนถึงวันที่ ๕ ถึง ๗ ของโรค ไข้จะลดลงต่ำหรือไม่มีไข้ บางรายหายแต่ผู้ที่ป่วยเป็นไข้แดงก็รุนแรง ชีพจรจะเต้นเร็วและอาจจะมีเลือดออกในทางเดินอาหาร ในรายที่ไม่ได้รับการแก้ไข ความดันโลหิตจะลดต่ำลงจนเกิดภาวะช็อคและถึงแก่กรรม ได้ บางรายเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงคือภาวะตับวาย หรือเนื้อสมองอักเสบ อัตราตายในปัจจุบันลดลงจนพบ น้อยกว่าร้อยละ ๑ ในประเทศไทย ในรายที่ถึงแก่กรรม โรคจะมีความรุนแรงเกินกว่าที่แพทย์รักษา ประคับประคองให้อวัยวะที่สำคัญทำงานต่อไป

วิธีการดำเนินการ

เป้าหมาย

ประชาชนชุมชน ทุกหลังคาเรือน บ้านศรีวัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

วิธีการดำเนินการ

๑. ประชุมชี้แจง เพื่อจัดทำโครงการฯ

๒. เขียนโครงการเพื่อเสนอ อบต.เพื่อการประสานงานและสนับสนุนโครงการ

๔. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อบต. โรงเรียน ชุมชน รพ.สต. และอื่นๆ ร่วมกันวางแผน
ดำเนินการ

๕. แจกผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา อาสาสมัคร(อสม.) และภาคีเครือข่าย ผู้เกี่ยวข้องฯ

๖. จัดประชุมแกนนำชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่

รับผิดชอบงานควบคุมโรค ๑ ครั้ง

๗. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออกให้แกนนำประจำครอบครัวทุกหลังคาเรือน

๘. ให้สูชศึกษาประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

และขอความร่วมมือให้ ประชาชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์และกำจัดลูกน้ำยุงลาย

๙. รมรงค์และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านร่วมกับโรงเรียน แกนนำประจำ
ครอบครัว และอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) โดยวิธี ทางกายภาพ รมรงค์เคาะประตูบ้านในชุมชนร่วม
โรงเรียน พร้อมร่วมกันดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนและโรงเรียนใช้สารเคมีใส่สารเคมี
ทรายอะเบทในตุ่มน้ำใช้ในครัวเรือนและโรงเรียนโดยอสม.และพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่
เกิดโรคทันทีเมื่อมี

การระบาดทางชีวภาพ ส่งเสริมความรู้ให้แกนนำประจำครอบครัวในชุมชนเกี่ยวกับการปลูกพืชไล่ยุง เช่นตะไคร้
หอมไล่ยุง การเลี้ยงปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูง

๑๐. แกนนำประจำครอบครัวสำรวจลูกน้ำยุงลายด้วยตัวเองทุกสัปดาห์ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตรับผิดชอบ

๑๑. จัดกิจกรรมกรรมวิ้งไต่ยุง

๑๐. ติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. สามารถลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกให้เหลือไม่เกิน ๕๐ ต่อแสนประชากร

๒. ทำให้ประชาชนในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและมี พฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม การป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก

๓. ประชาชนให้ความร่วมมือในการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

๔. ทำให้ประชาชนทำกิจกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทำให้สามารถลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในบ้าน ชุมชน วัด โรงเรียน ให้น้อยลง

๕. แกนนำชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานควบคุมโรค รู้แนวทางการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก

ระยะเวลาดำเนินการ

เดือน เมษายน – กันยายน พ.ศ ๒๕๖๕

พื้นที่ดำเนินการ

๑. ดำเนินการในพื้นที่ หมู่บ้านศรีวัฒนา รวมทั้งหมด หมู่บ้าน ๑๐๔ หลังคาเรือน

๒. จัดประชุมแกนนำชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ รับผิดชอบงานควบคุมโรค จำนวน ๑ ครั้ง

๓. ฝึกทบทวน การใช้เครื่องอุปกรณ์กำจัดพาหะ และทบทวนคู่มือ

งบประมาณ

ได้รับสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านม่วง ๑๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการชุมชนศรีวิฒนาพร้อมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันภัยไข้เลือดออก

บ้านศรีวิฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ผลการดำเนินงาน ประชาชนทุกครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปรับปรุงทำความสะอาดบ้านเรือน ให้สะอาดถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน และดำเนินให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากยุง พร้อมทั้งแนะนำวิธีป้องกันภัยจากไข้เลือดออก

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ที่อยู่	ลงชื่อ		หมายเหตุ
			เข้า	ป่วย	
1.	น.ส. สดภาพ อิ่มคำ	21.6			
2	นางพรสวรรค์ อิ่มคำ	24.1	พิมพ์		พิมพ์
3	นางอภิญญา อิ่มคำ	24.6	พิมพ์		พิมพ์
4	น.ส. อรุณ วัฒนวงศ์	24.7	พิมพ์		พิมพ์
5	นางชนันท์ อิ่มคำ	59.18	พิมพ์		พิมพ์
6	นายไพฑูริย์ อิ่มคำ	22/1	พิมพ์		
7	นางพิมพ์ อิ่มคำ	30/7	พิมพ์		พิมพ์
8	นางอรรค์ วัฒนวงศ์	61/6	พิมพ์		
9	น.ส. อรุณ ไพฑูริย์	68/7	พิมพ์		พิมพ์
10	นางอรรค์ อิ่มคำ	22/6	พิมพ์		พิมพ์
11	น.ส. อรุณ อิ่มคำ	29/6	พิมพ์		พิมพ์
12	นางอรรค์ อิ่มคำ	41/9	พิมพ์		
13	น.ส. อรุณ อิ่มคำ	100/6	พิมพ์		พิมพ์
14	นางอรรค์ อิ่มคำ	185/6	พิมพ์		พิมพ์
15	นางอรรค์ อิ่มคำ	204/6	พิมพ์		พิมพ์
16	นางอรรค์ อิ่มคำ	49	พิมพ์		พิมพ์
17	นางอรรค์ อิ่มคำ	55	พิมพ์		พิมพ์
18	นางอรรค์ อิ่มคำ	50	พิมพ์		พิมพ์
19	นางอรรค์ อิ่มคำ	543	พิมพ์		พิมพ์
20	นางอรรค์ อิ่มคำ	130	พิมพ์		พิมพ์
21	นางอรรค์ อิ่มคำ	131/1	พิมพ์		พิมพ์
22	นางอรรค์ อิ่มคำ	166	พิมพ์		พิมพ์
23	นางอรรค์ อิ่มคำ	16	พิมพ์		พิมพ์
24	นางอรรค์ อิ่มคำ	29	พิมพ์		พิมพ์
25	นางอรรค์ อิ่มคำ	146	พิมพ์		พิมพ์
26	นางอรรค์ อิ่มคำ	24	พิมพ์		พิมพ์
27	นางอรรค์ อิ่มคำ	29	พิมพ์		พิมพ์
28	นางอรรค์ อิ่มคำ	28	พิมพ์		พิมพ์
29	นางอรรค์ อิ่มคำ	21.6	พิมพ์		พิมพ์

ภาพกิจกรรม







สรุปงบประมาณรายจ่าย

โครงการชุมชนหนองสวรรค์ร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและ

ป้องกันภัยไข้เลือดออก บ้านศรีวัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑.ค่าจ้างเหมาทำโครงการ	๕๐๐	๑ ปี
๒.ค่าเครื่องตี/อาหาร/อาหารว่าง	๖,๐๐๐	
๓.ค่าทรายอะเบท	๒,๔๕๐	๑ ถึง
๔.ค่าน้ำมันพ่นยุง	๑,๐๕๐	
รวมเงินทั้งสิ้น	๑๐,๐๐๐	สามารถเฉลี่ยจ่ายตามโครงการ

อุปสรรคปัญหา

- ๑.เครื่องพ่นยุงไม่เพียงพอต่อการใช้งานหรือเวลาที่มีโรคระบาดในพื้นที่ตำบลบ้านม่วง
- ๒.ประชาชนขาดความตระหนักเอาใจในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเท่าที่ควร
- ๓.ครัวเรือนไม่มีคนอยู่บ้านปิดไว้ไม่สามารถเข้าไปทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา

- ๑.เครื่องพ่นยุงให้เพียงพอต่อการใช้งาน

โครงการชุมชนศรีวิฒนาร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขไทยตลอดมา เพราะไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่สร้างความสูญเสียชีวิตและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งที่ทุกฝ่ายได้ช่วยกันรณรงค์ป้องกันและควบคุมมาโดยตลอด และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างทั้งภาครัฐและเอกชน พบว่าปัญหาโรคไข้เลือดออกไม่ได้ลดลงมากนัก ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในระดับประเทศเรื่อยมา

ตำบลบ้านม่วง เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ เท่ากับ 57.69.๘๙ (14 ราย) ๑27.56 (29 ราย) ต่อ ประชากรแสนคน และตามลำดับ (ที่มา : งานระบาดวิทยาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านดุง) ไม่มีผู้ป่วยตาย ด้วยไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบ้านม่วง จะเห็นได้ว่าอัตราป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น การระบาดของโรคไข้เลือดออกส่วนมากจะพบผู้ป่วยในช่วงเดือนมีนาคม - ตุลาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับกาเปิดภาคเรียนพอดีและชีวนิสัยของยุงชอบออกหากินเวลากลางวันจึงสันนิฐานได้ว่าการแพร่เชื้อและการกระจายโรค จะเกิดขึ้นได้ทั้งชุมชน ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน ด้วยเหตุนี้ การควบคุมโรคจะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจาก ชุมชน โรงเรียน องค์กรบริหารส่วนตำบลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีมาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการแก้ไข้ปัญหา จากการตั้งรับไปสู่นโยบายเชิงรุกโดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึง สภาพปัญหาของโรคไข้เลือดออก เกิดความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งหาวิธีการ แก้ไข ซึ่งปัญหาของโรคไข้เลือดออกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การดำเนินงาน ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและถือเป็นภารกิจที่ต้องช่วยกัน กระตุ้นและชักนำให้ประชาชน องค์กร ชุมชน ตลอดจนเครือข่ายสุขภาพให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่ต้องเร่งรัด ดำเนินการ ปัจจุบันในอำเภอบ้านดุง พบว่าสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก ยังทวีความรุนแรงและมีผู้ป่วยมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องทำการควบคุมป้องกันและรณรงค์เพื่อให้สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกกลับอยู่ในสภาวะที่ไม่รุนแรงและเพื่อเป็นการป้องกันอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกล่วงหน้าและทันท่วงทีที่เกิดโรค

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อลดอัตราป่วยและไม่มีผู้ป่วยตาย ด้วยโรคไข้เลือดออก
๒. เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนและชุมชน
๓. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี และเหมาะสม
๔. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำกิจกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
๕. เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก

๖. เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมงาน อสม. ให้มีศักยภาพ

วิธีการดำเนินงาน

๑. ประชุมชี้แจง เพื่อจัดทำโครงการฯ
๒. เขียนโครงการเพื่อเสนอ อบต. เพื่อการประสานงานและสนับสนุนโครงการ
๔. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อบต. โรงเรียน ชุมชน รพ.สต. และอื่นๆ ร่วมกันวางแผน ดำเนินการ
๕. แต่งผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา อาสาสมัคร(อสม.) และภาคีเครือข่าย ผู้เกี่ยวข้องฯ
๖. จัดประชุมแกนนำชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานควบคุมโรค ๑ ครั้ง
๗. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออกให้แกนนำประจำครอบครัวทุกหลังคาเรือน
๘. ให้สุศึกษาประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก และขอความร่วมมือให้ ประชาชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์และกำจัดลูกน้ำยุงลาย
๙. รณรงค์และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านร่วมกับโรงเรียน แกนนำประจำครอบครัว และอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) โดยวิธี ทางกายภาพ รณรงค์เคาะประตูบ้านในชุมชนร่วมโรงเรียน พร้อมร่วมกันดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนและโรงเรียนใช้สารเคมีใส่สารเคมีทรายอะเบทในตุ่มน้ำใช้ในครัวเรือนและโรงเรียนโดยอสม.และพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดโรคทันทีเมื่อมีการระบาดทางชีวภาพ ส่งเสริมความรู้ให้แกนนำประจำครอบครัวในชุมชนเกี่ยวกับการปลูกพืชไล่ยุง เช่นตะไคร้หอมไล่ยุง การเลี้ยงปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูง
๑๐. แกนนำประจำครอบครัวสำรวจลูกน้ำยุงลายด้วยตัวเองทุกสัปดาห์ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตรับผิดชอบ

๑๑. จัดกิจกรรมกรรมวิ้งไล่ยุง

๑๐. ติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

เป้าหมาย

๑. แกนนำชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ประชาชนจิตอาสา จำนวน ๘ คน
๒. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานควบคุมโรค จำนวน ๒ คน

เนที่ดำเนินการ

- ๑.ดำเนินการในพื้นที่ หมู่บ้านหนองสว่าง รวมทั้งหมด หมู่บ้าน ๑๐๔ หลังคาเรือน
- ๒.จัดประชุมแกนนำชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ รับผิดชอบงานควบคุมโรค จำนวน ๑ ครั้ง
- ๓.ฝึกทบทวน การใช้เครื่องอุปกรณ์กำจัดพาหะ และทบทวนคู่มือ

ระยะเวลาดำเนินการ

เดือน เมษายน - กันยายน พ.ศ ๒๕๖๕

งบประมาณ

ในการดำเนินโครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันภัยโรค
ไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

-จัดประชุมแกนนำชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ รับผิดชอบงานควบคุมโรค จำนวน ๑ ครั้ง

- ซื้อทรายอะเบท ๔ ถึงๆ ๒,๔๕๐ *๔ ถึง รวมเงิน ๑๐,๑๖๐ (ขอเบิกเพียง ๑๐,๐๐๐)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางอุดม ทองสุริยะ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านศรีวัฒนา และทีมงาน อสม.

การประเมินผลโครงการ

- ๑.จำนวนแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายลดลง
- ๒.จำนวนผู้ป่วยด้วยไข้เลือดออกลดลง
- ๓.ดัชนีค่า HI และ CI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. สามารถลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกให้เหลือไม่เกิน ๕๐ ต่อแสนประชากร
- ๒.ทำให้ประชาชนในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและมี พฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม การป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก
๓. ประชาชนให้ความร่วมมือในการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
- ๔.ทำให้ประชาชนทำกิจกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทำให้สามารถลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบ้าน ชุมชน วัด โรงเรียน ให้น้อยลง
- ๕.แกนนำชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานควบคุมโรค รู้แนวทางการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก


เขียนโครงการ/เสนอโครงการ



นางอุดม ทองสุริยะ

ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านศรีวัฒนา

ผู้เห็นชอบโครงการ



นางสาวนิภาพร ถ้ำวาปี

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญการ

ผู้อนุมัติโครงการ



นายสุรียัน เสนหา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

สาขา.....
Fax Branch

41-008

ใบฝากเงิน
Deposit Slip

705/ASCS SDP THB 015052797516 เงินฝากในบัญชีเงินฝากประจำ *****10.000.00 CR 5300147 82803 0288
10000000000.00 101411100250373 FEE2 0.00/0.00 C

เงินสด Cash	จำนวนเงินเป็นตัวอักษร Amount in Words	จำนวนเงินเป็นตัวเลข Amount in Number
จำนวนเงินฝากประจำ	เงินฝากประจำ	10,000.00
ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม	0.00
รวมยอดเงินเป็นตัวอักษร Total Amount in Words		รวมยอดเงินเป็นตัวอักษร Total Amount in Number
		10,000.00

ผู้ฝากเงิน
Depositor

โทรศัพท์
Tel. No.

พนักงานขาย / Teller

ผู้อนุมัติ / Authorized

05-0839